



Phone: 080 - 22945105

Fax: 22945105

## BANGALORE WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD

## ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಲ

ಸಂ: ಬೆಂ.ಜ.ಮಂ/ಅ/ಪ್ರಮುಅ/ಮುಅ(ಪೂ)/ಮುಅ(ಪ)/ 7011 /2019-20 ದಿನಾಂಕ: 13/3/2020

## ಸುತ್ತೋಲೆ

ವಿಷಯ: ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿನಿಯಮಗಳು 1965ರ ವಿನಿಯಮ 5.3ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ:ಬೆಂಜಮಂ/ಅ/ಮುಅಅಕಾ/4058/2019-20, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 08.01.2020  
2. ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ:ಬೆಂಜಮಂ/ಅ/ಮುಅಅಕಾ/5200/2019-20, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 06.03.2020 (ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 12.03.2020)

\*\*\*\*\*


ಜಲಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ "ಪರಿಷ್ಕೃತ ದಾಮಾಷ ಶುಲ್ಕ" ವಿಧಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿನಿಯಮಗಳು, 5.3 ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ವಿನಿಯಮಗಳು 2(ಡಿ)ಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ದಾಮಾಷ ಶುಲ್ಕ ದರಗಳ ವಿವರ (ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ)
1.	ವಸತಿ ಗೃಹ	ರೂ.400/- ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್

ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ "ಪರಿಷ್ಕೃತ ದಾಮಾಷ ಶುಲ್ಕ"ವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಷರತ್ತುಗಳು
1.	ಪರಿಷ್ಕೃತ ದಾಮಾಷ ಶುಲ್ಕ ದರಗಳು ದಿನಾಂಕ: 12.03.2020 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.	ದಿನಾಂಕ: 12.03.2020 ರಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕಡತಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದಾಮಾಷ ಶುಲ್ಕ ದರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
3.	ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹಾಲಿಯಿರುವ ದಾಮಾಷ ಶುಲ್ಕ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ (90 ದಿನಗಳು) ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯು ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುವುದು. ನಂತರ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮರು ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದಾಮಾಷ ಶುಲ್ಕ ದರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
4.	ಹಾಲಿಯಿರುವ ದರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ದಾಮಾಷ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 12.03.2020 ರೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ 90 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ ಶುಲ್ಕ, ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದಾಮಾಷ ದರಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಂಡಳಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸದರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನೌಕರರ ಲೋಪದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಮಂಡಳಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
2. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂ)/ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ) ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
3. ಮು.ಆ.ಅ-ಕಾ ಮತ್ತು ಆ.ಸ ಮತ್ತು ಮು.ಲೆ.ಅ. ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
4. ಅಮುಅ(ಪೂ)-1, ಅಮುಅ(ಪೂ)-2, ಅಮುಅ(ಪ)-1 ಮತ್ತು ಅಮುಅ(ಪ)-2 ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
5. ನಿರ್ವಹಣಾ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾ.ನಿ.ಅ ಹಾಗೂ ಉ.ಮು.ಅ, ಕಾನಿಅ(MIS&IT) ಮತ್ತು ಕಾನಿಅ(RB&IT) ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
6. ಸಾ.ಸಂ.ಅ, ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ, ಸ.ನಿ(ಲೆಕ್ಕಗಳು) ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
7. ನಿರ್ವಹಣಾ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸಕಾನಿಅ ಹಾಗೂ ತಾ.ಸ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.



# BANGALORE WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD

## ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಲ

ಸಂ: ಬೆಂ.ಜ.ಮಂ/ಅ/ಪ್ರಮುಅ/ಮುಅ(ಪೂ)/ಮುಅ(ಪ)/ 7010 /2019-20 ದಿನಾಂಕ: 13/3/2020

### ಸುತ್ತೋಲೆ

ವಿಷಯ: ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ (ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು) ವಿನಿಯಮಗಳು, 2010 ವಿನಿಯಮ 8ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ:ಬೆಂಜಮಂ/ಅ/ಮುಅಅಕಾ/4058/2019-20, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 08.01.2020  
2. ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ:ಬೆಂಜಮಂ/ಅ/ಮುಅಅಕಾ/5199/2019-20, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 06.03.2020 (ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 12.03.2020)

\*\*\*\*\*

ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಲಿಯು ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಂವ್ಯಶಾಇ 6 ಶಾಸನ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ.27.8.2009 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಲಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 25.02.2016ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ (Bangalore Water Supply and Sewerage (Rain Water Harvesting) Regulations, 2010) ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತದೆ.


ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ದಂಡವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ (ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು) ವಿನಿಯಮಗಳು, 2010 ವಿನಿಯಮ 8ಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ದಿ: 12.03.2020 ರಂದು ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

### “8 Levy of Additional Water and Sanitary charges”:

- 1) Where the Owner or Occupier of a residential building fails to provide rain water harvesting structure in the building within such date as notified under section 72A of the Act, there shall be levied an additional charges of **fifty percent** of the total water and sanitary charges for the first three months and thereafter an additional charges of **hundred percent** of the total water and sanitary charges till the rain water harvesting structure is provided to the building.
- 2) Where the Owner or Occupier of a non-residential building fails to provide rain water harvesting structure in the building within such date as notified under section 72A of the Act, there shall be levied an additional charges of **hundred percent** of the total water and sanitary charges for the first three months and thereafter an additional charges of **two hundred percent** of the total water and sanitary charges till the rain water harvesting structure is provided to the building;

ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ "ಪರಿಷ್ಕೃತ ದಂಡ"ವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 12.03.2020 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಿಧಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಂಡಳಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸದರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನೌಕರರ ಲೋಪದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಮಂಡಳಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.



ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
2. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂ)/ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ) ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
3. ಮು.ಆ.ಅ-ಕಾ ಮತ್ತು ಆ.ಸ ಮತ್ತು ಮು.ಲೆ.ಅ. ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
4. ಅಮುಅ(ಪೂ)-1, ಅಮುಅ(ಪೂ)-2, ಅಮುಅ(ಪ)-1 ಮತ್ತು ಅಮುಅ(ಪ)-2 ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
5. ನಿರ್ವಹಣಾ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾ.ನಿ.ಅ ಹಾಗೂ ಉಮುಅ, ಕಾನಿಅ(MIS&IT) ಮತ್ತು ಕಾನಿಅ(RB&IT) ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
6. ಸಾ.ಸಂ.ಅ, ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ, ಸ.ನಿ(ಲೆಕ್ಕಗಳು) ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
7. ನಿರ್ವಹಣಾ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸಕಾನಿಅ ಹಾಗೂ ತಾಸ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.



BANGALORE WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD  
ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ

2<sup>nd</sup> Floor, Cauvery Bhavan, K.G.Road, Bangalore-560009

ಸಂ.ಬೆಂ.ಜ.ಮಂ./ಅ/ಪ್ರಮುಅ/ಮುಅ(ಪ)/ಮುಅ(ಪೂ)/ 461 /2020-21 ದಿ. 12/05/2020

ಸುತ್ತೋಲೆ

ವಿಷಯ: ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ಮಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50 ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಧಾಮಾಷ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿನಿಯಮಗಳು, 1964ರ ವಿನಿಯಮ 5ಕ್ಕೆ 3(k) ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ:ಬೆಂಜಮಂ/ಅ/ಮುಅಅಕಾ/5523/2019-20,  
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 23.03.2020  
2. ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ:ಬೆಂಜಮಂ/ಅ/ಮುಅಅಕಾ/293/2020-21,  
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 06.05.2020 (ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 07.05.2020)

\*\*\*\*\*

ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ಮಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50 ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಧಾಮಾಷ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ವಿನಿಯಮ 5ಕ್ಕೆ 3(k) ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಉಲ್ಲೇಖ(2) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ವಿನಿಯಮ 5ಕ್ಕೆ 3(k) ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ದಿನಾಂಕ:07.05.2020 ರಂದು ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.


1. **Title and Commencement:-** (1) These regulations may be called the Bangalore Water Supply (Amendment) Regulation, 2020.

(2) They shall come into force from the date of their final publication in the official Gazette.

2. **Amendment of Regulation 5.-** In the Bangalore Water Supply Regulations, 1965, in regulation 5, in sub-regulation (3), after clause (j), the following shall be inserted, namely:-

“(k) In case of parking area at basement and stilt floor, fifty percent of prorata charges charges specified under sub regulation-3 shall be levied and collected by the Board on the total built up area.

ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ವಿನಿಯಮ 5ಕ್ಕೆ 3(k) ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 7.5.2020 ರ ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹೊಸ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವಾಗ ಸದರಿ ವಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ವಿನಿಯಮದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನೌಕರರ ಲೋಪದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಮಂಡಳಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

  
ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು  
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದ್ಯ ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಮು.ಆ.ಅ-ಕಾ ಮತ್ತು ಆ.ಸ ಮತ್ತು ಮು.ಲೆ.ಅ. ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
3. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂ)/ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ) ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
4. ಅಮುಅ(ಪೂ)-1, ಅಮುಅ(ಪೂ)-2, ಅಮುಅ(ಪ)-1 ಮತ್ತು ಅಮುಅ(ಪ)-2 ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
5. ನಿರ್ವಹಣಾ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾ.ನಿ.ಅ ಹಾಗೂ ಉಮುಅ, ಕಾನಿಅ(MIS&IT) ಮತ್ತು ಕಾನಿಅ(RB&IT) ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
6. ಸಾ.ಸಂ.ಅ, ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ, ಸ.ನಿ(ಲೆಕ್ಕಗಳು) ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
7. ನಿರ್ವಹಣಾ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸಕಾನಿಅ ಹಾಗೂ ತಾಸ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.



## BANGALORE WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD

### ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ

2<sup>nd</sup> Floor, Cauvery Bhavan, K.G.Road, Bangalore-560009

ಸಂ.ಬೆಂ.ಜ.ಮಂ./ಅ/ಪ್ರಮುಅ/ಮುಅ(ಪ)/ಮುಅ(ಮೂ)/ 462 12020-21 ದಿ. 12/5/2020

#### ಸುತ್ತೋಲೆ

ವಿಷಯ: ನೀರನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿನಿಯಮಗಳು, 1964ರ ವಿನಿಯಮ 43ಕ್ಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 43-A (Obligation to provide internal-meters) ಹಾಗೂ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿದು ಪೋಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು 43-B (Obligation to provide Automatic water level control system) ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮ 55ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ:ಬೆಂಜಮಂ/ಅ/ಮುಅಅಕಾ/5520/2019-20, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 23.03.2020  
2. ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ:ಬೆಂಜಮಂ/ಅ/ಮುಅಅಕಾ/295/2020-21, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 6.05.2020 (ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 7.05.2020)

\*\*\*\*\*

ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಲಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿನಿಯಮಗಳು, 1964ರ ವಿನಿಯಮ 43ಕ್ಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 43-A (Obligation to provide internal-meters) ಹಾಗೂ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿದು ಪೋಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು 43-B (Obligation to provide Automatic water level control system) ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮ 55ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಉಲ್ಲೇಖ(2) ರಲ್ಲಿ ದಿ: 07.05.2020 ರಂದು ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.


1. **Insertion of new Regulation 43-A and 43-B:-** In the Bangalore Water Supply Regulation, 1965, after regulation 43, the following shall be inserted, namely:-

"43-A. **Obligation to provide internal-meters:-** Every owner or occupier of a building having sital area of not less than 2400 square feet and building having three or more houses or every owner proposes to construct a building on a sital area of not less than 1200 square feet and building having three or more houses shall install their own internal meters for judicious consumption of water, within such date as may be notified by the State Government. However, the readings of such internal-meters shall not be used for billing or any case to dispute the readings of the meter provided by the Board, in any legal proceedings.

43-B. Obligation to provide Automatic water level control system:-  
Every owner or occupier of a building shall install Automatic water level control system or any other suitable devices to prevent the overflow of water, automatically from the over head tanks. The punishment for breaching this regulation shall be imposed under regulation 55. Further, if the breach is continued, action shall be taken under regulation 44.

2. Amendment of regulation 55:- In regulation 55 of the said regulations, after the figure "27", the figure and letter "43-B" shall be inserted.

ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ವಿವಿಯವು 43ಕ್ಕೆ ವಿವಿಯವು 43-A ಮತ್ತು 43-B ಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಯವು 55ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ವಿವಿಯವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನೌಕರರ ಲೋಪದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಮಂಡಳಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

  
ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು  
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದ್ಯ ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಮು.ಆ.ಆ-ಕಾ ಮತ್ತು ಆ.ಸ ಮತ್ತು ಮು.ಲೆ.ಆ. ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
3. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂ)/ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ) ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
4. ಅಮುಅ(ಪೂ)-1, ಅಮುಅ(ಪೂ)-2, ಅಮುಅ(ಪ)-1 ಮತ್ತು ಅಮುಅ(ಪ)-2 ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
5. ನಿರ್ವಹಣಾ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾ.ನಿ.ಆ ಹಾಗೂ ಉಮುಅ, ಕಾನಿಆ(MIS&IT) ಮತ್ತು ಕಾನಿಆ(RB&IT) ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
6. ಸಾ.ಸಂ.ಆ, ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ, ಸ.ನಿ(ಲೆಕ್ಕಗಳು) ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
7. ನಿರ್ವಹಣಾ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸಕಾನಿಆ ಹಾಗೂ ತಾಸ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.





**BANGALORE WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD**

ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ

No. BWSSB/C/EIC/CE(W)/CE(E)/ 547 /2020-21

Dt: 16/5/2020

**CIRCULAR**

Sub: Bangalore Water Supply and Sewerage (Rain Water Harvesting) (Amendment) Regulation, 2020 :  
"Substitution of Regulation 6 "Capacity designing of Rain Water Storage Structure" and insertion of new Regulation 9 "Certification of implementation of Rain Water Harvesting unit".

Ref: 1. ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ:ಬೆಂಜಮಂ/ಅ/ಮುಅಅಕಾ/5524/2019-20,  
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 23.03.2020  
2: ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ:ಬೆಂಜಮಂ/ಅ/ಮುಅಅಕಾ/294/2020-21,  
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 06.05.2020 (ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 07.05.2020)

\*\*\*\*\*

The Bangalore Water Supply and Sewerage (Rain Water Harvesting) (Amendment) Regulations, 2020 has been published on 07.05.2020 in the Government of Karnataka Gazette vide ref No: (2) as detailed below;

1. **Title and Commencement:-** (1) These regulations may be called the Bangalore Water Supply and Sewerage (Rain Water Harvesting) (Amendment) Regulation, 2020.  
(2) They shall come into force from the date of their final publication in the official Gazette. i.e., effect from 07.05.2020.

2. **Substitute of Regulation 6.-** In the Bangalore Water Supply and Sewerage (Rain Water Harvesting) Regulations, 2010 (herein after referred as the said regulations) for regulation 6 the following shall be substituted, namely:

**"6. Capacity designing of rain water storage structure:-** (1) In respect of roof top rain water harvesting the capacity of storage structure or for artificial recharge structures to ground water, a provision at the rate of not less than 60 liters per square meter shall be adopted.

(2) In respect of land based rain water harvesting the capacity of storage structure or artificial recharge structure to ground water, a provision at the rate of not less than 30 liters per square meter of land surface shall be adopted."

3. Insertion of new Regulation 9:- After regulation 8 of the total regulations, the following shall be inserted, namely:-


**“9. Certification of implementation of rain water harvesting unit:-** The implementation of rain water harvesting shall be certified by the Board Engineers or by the third party agencies accredited or empanelled by the Board.

Further as per BWSS Regulation, in case any owner or occupier of a building who has not implemented rain water harvesting as per Bangalore Water Supply and Sewerage (amendment) Regulation, 2010 shall hereinafter implement the rain water harvesting as per the new regulation 6 (1) & 6 (2).

All the Executive Engineers and Assistant Executive Engineers of Maintenance zone are hereby directed to take necessary action as per the new regulation while sanctioning / recommending the water supply and UGD connections.

Any lapses in this regard will be viewed seriously and concerned will be held personally responsible for the lapses.

This circular supercedes the previous circulars issued regarding **Capacity designing of rain water storage structure.**

  
**Engineer-In-Chief**  
**BWSSB**

Copy submitted to Hon'ble Chairman for kind information.

Copy to CAO-S / FA CAO for information.

Copy to CE(W) / CE(E) for information & necessary action.

Copy to ACE(W)-I, ACE(W)-II, ACE(E)-I, ACE(E)-II for information & immediate necessary action.

Copy to all EEs of Maintenance zone, DCEs, EE(MIS&IT) & EE(RB & IT) for information & necessary action.

Copy to PRO, Law Officer, AO(R) for information.

Copy to all AEEs of Maintenance zone and TA(M)-1, 2 & 3 for information & necessary action.